

# **AXADRINE PUCES**

AÉROSOL PROFESSIONNEL CONTRE LES PUCES  
USAGE UNIQUE, VIDANGE INSTANTANÉE

## 1. SUBSTANCES ACTIVES BIOCIDES

Perméthrine (n° CAS : 188023-86-1) .....	0,78 %
S-Méthoprène (n° CAS : 65733-16-6) .....	0,10 %
Pipéronyle butoxyde (n° CAS : non attribué) .....	0,78 %

## 2. SPECTRE D'ACTION / MODE D'ACTION

**AXADRINE PUCES** est spécialement conçu pour **lutter contre les puces** dans les maisons, les appartements, les bureaux, les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite, les voitures, les bateaux...

L'association judicieuse des matières actives permet de lutter durablement contre les puces, aux différents stades de développement. La perméthrine, dont l'action est décuplée par le pipéronyle butoxyde, confère à l'**AXADRINE PUCES** un puissant effet choc, les puces adultes meurent massivement et immédiatement. Quant au S-Méthoprène, il inhibe la croissance des larves en perturbant le processus de mue, les larves meurent avant d'arriver à maturité.

## 3. MODE D'EMPLOI

**AXADRINE PUCES** est un aérosol autobloquant à usage unique, qui libère un brouillard insecticide dans le local à traiter.

Utiliser un aérosol de 150 mL d'**AXADRINE PUCES** pour traiter l'équivalent de 50m<sup>2</sup> au sol.

Bien fermer le local à traiter, arrêter toute ventilation. Évacuer les personnes, les animaux (y compris les aquariums et les terrariums) et vérifier qu'aucune denrée alimentaire ne peut être contaminée. Agiter l'aérosol et le placer verticalement au centre de la pièce sur un support stable. Appuyer sur le diffuseur jusqu'à ce que la languette se bloque et quitter rapidement le local en fermant derrière vous. L'aérosol se vide **ENTIÈREMENT EN 3 MINUTES**.

Laisser agir 3 à 4 heures. **Aérer à fond** avant de séjourner de nouveau dans la pièce traitée. Renouveler le traitement au bout de 2 semaines en cas de très forte infestation.

## 4. CONDITIONNEMENT

Aérosols de 150 mL / Cartons de 12 aérosols de 150 mL

## 5. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

**Manipulation** : UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

**Stockage** : Aérosol facilement inflammable. Conservez sous clé et hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande. Récipient sous pression. A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler, même après usage.

**Réoccupation des locaux** : **ne pas négliger l'aération** des locaux après le traitement. La phase de ventilation est très importante et sa durée doit être adaptée en fonction du niveau de ventilation possible (de 30 minutes à 2 heures).