

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 1

Edition révisée n°: 1

Date : 23 / 4 / 2008

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

DIGRAIN INSTANTANE (aérosol)

I1142/43



N : Dangereux pour l'environnement



F+ : Extrêmement inflammable



Xn : Nocif

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Nom commercial : DIGRAIN INSTANTANE (aérosol)
Type de produit : Insecticide.
Usage : Biocide
Responsable de la mise sur le marché : LODI
 Parc d'Activités des Quatre Routes
 35390 GRAND FOUGERAY France
 Email contact: regulatory@lodi.fr
N° de téléphone en cas d'urgence : BNPC Nancy : 03 83 32 36 36

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Phrases relatives aux dangers : Extrêmement inflammable.
 Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
 Irritant pour les yeux et la peau.
 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Symptômes liés à l'utilisation

- **Inhalation** : Nausées.
- **Contact avec la peau** : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Rougeur.
- **Contact avec les yeux** : Rougeurs, douleur.
- **Ingestion** : Nausées. Crampes. Vomissement.

Note : Symptômes typiques des organophosphorés

3 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composants / Impuretés : Ce produit est dangereux.

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro index	Classification
Dichlorvos (ISO)	: 10 %	62-73-7	200-547-7	015-019-00-X	T+; R26 T; R24/25 R43 N; R50
2-Propanol	: >= 10 à 25 %	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	F; R11 R67 Xi; R36


4 PREMIERS SECOURS

Premiers secours

- **Inhalation** : En cas de malaise par suite d'exposition, transporter immédiatement la victime à l'air frais. Faire respirer de l'air frais. Repos. Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.
- **Contact avec la peau** : Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse.
- **Contact avec les yeux** : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe.
- **Ingestion** : Ingestion peu probable. Rincer la bouche. Appeler un médecin.

LODI

Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 GRAND FOUGERAY France
Email contact: regulatory@lodi.fr

**DIGRAIN INSTANTANE (aérosol)****I1142/43****5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

Classe d'inflammabilité	: Extrêmement inflammable.
Risques spécifiques	: Les vapeurs se mélangent facilement à l'air en formant des mélanges explosifs.
Prévention	: Ne pas fumer. Conserver à l'abri des sources d'ignition.
Moyens d'extinction	: Mousse. AFFF. Dioxyde de carbone. Poudre. Poudre sèche. Dioxyde de carbone.
Protection contre l'incendie	: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. A proximité immédiate d'un feu, utiliser un appareil respiratoire autonome.
Procédures spéciales	: Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE


Précautions individuelles	: Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.
Précautions pour l'environnement	: Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. Toxique pour la vie aquatique.
Méthodes de nettoyage	: Ecarter toute source d'ignition. Diluer les résidus et rincer. Les mélanges de déchets contenant du propane/butane ne doivent pas pénétrer dans les canalisations ou les égouts où des vapeurs pourraient s'accumuler et s'enflammer.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions lors du maniement et de l'entreposage	: Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.
Stockage	: Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Prendre des précautions spéciales pour éviter des charges d'électricité statique.
Stockage - à l'abri de Manipulation	: Rayons directs du soleil. Sources de chaleur. Etincelles. Flamme nue. : Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection individuelle	
- Protection respiratoire	: Porter un appareil respiratoire pour poussières ou brouillard si la manipulation du produit génère des particules aériennes.
- Protection de la peau	: Lorsque le contact avec la peau est possible, des vêtements protecteurs comprenant gants, tabliers, manches, bottes, protection de la tête et du visage doivent être portés.
- Autres	: Veiller à opérer proprement lors de l'entreposage, du transport, de la manipulation et de l'utilisation, afin d'éviter une accumulation excessive de poussières.
Hygiène industrielle	: Prévoir une ventilation suffisante pour réduire les concentrations de poussières et/ou de vapeurs. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Eliminer rapidement des yeux, de la peau et des vêtements. Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition.
Limites d'exposition professionnelle	: 2-Propanol : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 400 2-Propanol : OEL (UK)-STEL [ppm] : 500 Dichlorvos (ISO) : VME - France [mg/m ³] : 1 Dichlorvos (ISO) : VME - France [ppm] : 0.1
Contrôle de l'exposition	: Ce produit contient des composants dangereux pour l'environnement aquatique. Eviter le rejet dans l'environnement.

**DIGRAIN INSTANTANE (aérosol)****I1142/43****9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

Etat physique à 20 °C	: Liquide. Sous pression. Générateur d'aérosol
Couleur	: Incolore.
Odeur	: Léger (légère).
pH	: Non applicable.
Densité	: <1 (du liquide)
Solubilité dans l'eau [vol/vol]	: Produit insoluble dans l'eau.
Point d'éclair [°C]	: < 0°C

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Produits de décomposition dangereux	: Aucun(es) dans des conditions normales.
Réactions dangereuses	: Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.
Conditions à éviter	: Chaleur. Rayons directs du soleil. Flamme nue. Etincelles.

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- Inhalation	: Nocif par inhalation.
- Cutanée	: Nocif par contact avec la peau.
- Ingestion	: Nocif en cas d'ingestion.
Sensibilisation	: Peut entraîner une sensibilisation.
Autres informations toxicologiques	: Irritant au contact direct avec les yeux.

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES


Précautions pour l'environnement	: Ne pas laisser de petites fuites ou pertes s'accumuler sur les surfaces de marche. Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface.
CL50-96 Heures - poisson [mg/l]	: Aucune donnée disponible.
CE50-48 Hrs - Daphnia magna [mg/l]	: Sur Dichlorvos : 0,00019 mg/L

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Généralités	: Récipient sous pression - Ne pas percer ou brûler même après usage. LORSQU'ILS SONT TOTALEMENT VIDES, les récipients sont recyclables comme tout autre emballage. S'il n'est pas vide éliminer ce récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Eviter le rejet dans l'environnement.
-------------	---

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Shipping name	: UN1950 AÉROSOLS, 2.1, 5F
No ONU	: 1950
I.D. n°	: --
ADR/RID	: LQ 2 Emballages combinés - Emballage intérieur : Contenu maximum : 1 l Emballages combinés - Colis : maximum : 30 kg Emballages intérieurs placés dans des bacs à housse rétractable ou extensible - Emballage intérieur : Contenu maximum : 1 l



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 4

Edition révisée n°: 1

Date : 23 / 4 / 2008

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

DIGRAIN INSTANTANE (aérosol)

I1142/43

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT (suite)

Emballages intérieurs placés dans des bacs à housse rétractable ou extensible -
Colis : maximum : 20 kg
Groupe : F
Classe : 2

- Désignation officielle de transport : UN1950 AÉROSOLS, 2.1, 5F

15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- **Symbole(s)** : Xn : Nocif
F+ : Extrêmement inflammable
N : Dangereux pour l'environnement
- **Phrase(s) R** : R12 : Extrêmement inflammable.
R20/21/22 : Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau.
R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- **Phrase(s) S** : S23 : Ne pas respirer les aérosols.
S36/37 : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
S61 : Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

16 AUTRES INFORMATIONS

- Utilisations recommandées & restrictions** : Voir fiche technique pour des informations détaillées.
- Liste des phrases R pertinentes (chap. 2)** : R11 : Facilement inflammable.
R24/25 : Toxique par contact avec la peau et par ingestion.
R26 : Très toxique par inhalation.
R36 : Irritant pour les yeux.
R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R50 : Très toxique pour les organismes aquatiques.
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- Révision** : Révision - Voir : *
- Date d'impression** : 23 / 4 / 2008
- Autres données** : Aucun(e).

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 2001/58CE de la Commission de la CEE.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document

LODI

Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 GRAND FOUGERAY France
Email contact: regulatory@lodi.fr